

**ACTA 1ª SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE LA JUNTA DE DISTRITO Nº 9 CAMPANILLAS**

Tiene lugar el día 18 de enero de 2017, en las dependencias municipales de la Junta de Distrito, en 2ª convocatoria, dando comienzo la sesión a las 18:30 h. con la asistencia de los siguientes miembros:

PRESIDENTA:	Dª. Elvira Maeso González
DIRECTOR:	D. Juan Manuel Guzmán Galiana
VOCALES:	
Grupo Popular:	D. Joaquín Manuel Martínez España D. José Antonio Rosado Rebollo D. Antonio González Álvarez
Grupo Socialista:	D. Sergio Brenes Cobos Dª Ana Pozo Chamizo
Grupo Ciudadanos:	D. Alfredo Villa Cuenca
Grupo Málaga para la Gente:	D. Rubén Fernández
FEDERACIÓN UNIDAD:	Dª. Carmen Fernández Oliva
FEDERACIÓN SOLIDARIDAD:	D. Salvador Gutiérrez
A. V. LA PRESA:	D. José Aguilar D. Alberto Javier Menéndez
A. V. DON JOSÉ CAÑETE	D. J. Ángel Moreno Rodríguez D. Rafael Álvarez Romero Dª Joaquina Roldán García
A. V. EL PROGRESO	D. Francisco Postigo
A. C. EL CARMEN	D. Juan Antonio Barba
VECINOS DEL DISTRITO:	D. Ángel Fernández (Los Arias) D. Salvador Sánchez (Los Arias) D. Francisco Villalobos (Mallorquín) D. José Suárez Rodríguez (La Mirada)
SECRETARIO:	D. Miguel González Pérez

ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA

Punto 1º.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Punto 2º.- Informe del Equipo de Gobierno.

Punto 3º.- Ruegos y preguntas.

Punto 1º.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

La **Sª Presidenta** pregunta si hay alguna objeción al acta anterior y sin haber ninguna se da por aprobada.

Punto 2º.- Informe del Equipo de Gobierno.

La **Sª Presidenta** cede la palabra al **Sr. Director** que lee el siguiente informe:

BLOQUE 1º) MICROACTUACIONES.

BALDEO

C/ Castañetero, André Bretón, Panaderito, Portales de la Victoria, Tas, Rebujina, Los Comuneros, Rey Melchor, Trinos, Romerito, Antequera, Castañuelas, Rey Baltasar, Redoble.

C/ Del Romero, Abel, Romerito, Don José Cañete, Fuente de Lavapiés, Guadalquivirejo, Principal de Colmenarejo, Diseminado Olmedo de la Fresneda, Fausto, Diseminado Casilla del Carpintero, Calle Ignacio Sánchez Mejías, José Fernando Carvajal.

DESBROCE

Ramal de los Manceras, acerado.

Zona verde de los Manceras, desbroce limpieza y poda.

Calle Hortensia, calle Jacob, calle Oseas, calle Copenhagen, Camino Santa Águeda, calle Gosén, calle Ruiz y Maiquez; todo el lateral a la izquierda de la Longaniza, De los Manceras a Castañetas. Cañaveral de la Barranca del Ciprés.

CARRILES

Carril de Quintana, De Quintana a la Barranca del Ciprés.

Rebacheo con asfalto del camino de subida a los Arias.

Reparación de los siguientes carriles: De los Arias a El Bollo // Carril del Cotarro // Carril de los Arias, parte alta // Camino de los Núñez // Arroyo Cupiana ("repasado" dos veces) // Cerrado de Chichilla, desde zona infantil hasta el camino a Cerro Lanza // En Colmenarejo "alto", reparación del carril de acceso // El Mallorquín finalmente se ha arreglado mediante un compactado de árido y también se han limpiado las cunetas.

ACERAS

En Travesía Maqueda, creación de nuevo acerado y aparcamientos en margen sentido Málaga. Nuevos acerados mediante bordillos de hormigón y pavimento de terrazo. Creación de aparcamientos. Ejecución de pavimentos aplantillados en zonas peatonales.

En Ronda de Saliente, renovación del acerado. Demolición del acerado existente. Renovación de baldosas de terrazo y bordillos de hormigón.

BACHEO

Reparación de incidencias en varias calles: Israel, Bauxita, Del Día, Ismael, José Calderón, José Fernando Carvajal, Juan Casielles del Nido, Jumillano, Los Manceras, Moscú, Pilar, Praga, Vázquez II, Camino de Santa Águeda, entre otras.

TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN

Se ha pintado una Plaza de movilidad reducida (PMR) en Calle Estocolmo.

ACTUACIONES EN LOS COLEGIOS.

- **CEIP Cayetano Bolívar:** reparación azulejos; Derribo y retirada de la caseta en ruinas junto a la valla exterior trasera; Reparación de puertas de cuartos de baños; Cambio de la puerta de infantil apollillada; Alicatado de zócalo de aula.
- **CEIP El Tarajal:** reposición de alumbrado en porche y vestíbulo, sustitución conmutadores; instalación de desagüe para lavabos por fuga de agua; montaje de pantalla fluorescentes en cocina; alumbrado en fachada; reparación de puertas de W.C.; reparación azulejos de los W.C.; soldadura de parte del vallado que da a la vía del tren; cambio de uno de los armarios de madera de la segunda planta, por aluminio; reparación de puertas de aula; reparación de tambuchos; cambio de los ojos de buey.
- **CEIP José calderón:** arreglo de grietas y agujeros en patio infantil recreo, con mortero. corte con radial de salientes de hormigón; colocación mecanismos completos en W.C. baja, flotadores y latiguillos en planta 1º y patio exterior, sujeción de griferías. instalación eléctrica en cocina con hilo de 2.5, diferencial y magneto térmico para termo eléctrico en baño minusvalía; reciclaje y montaje de pantallas fluorescentes 2x36 en la sala de profesores del colegio; instalación mecanismos wx. en gimnasio y W.C. planta baja. fluxómetros lavabo; reparación hueco de ascensor por filtración de agua; reparación de la solería de entrada al centro; cambio de la puerta que da acceso al parque maestra María Gálvez; instalación de dos persianas nuevas; colocación de chapas en parte del muro perimetral del centro; zona del callejón con el centro cultural A. Beltrán Lucena.
- **CEIP Francisco de Quevedo:** llevar herramientas y materiales a personal de AEPSA; instalación eléctrica en aula planta baja con hilo de 2,5 y canaleta; avería eléctrica y reposición de fluorescentes; construcción de una puerta para acceso desde el porche quitando una ventana; demoler en el patio una zona de hormigón deteriorado y vuelto a hormigonar; pintado de hueco de escalera para reparar manchas de humedades; colocación de 24 rejillas en las ventanas de la primera planta por ser de uso de alumnado infantil; instalación de fuente en la zona de infantil.
- **CEIP Luis Cernuda:** colocar asiento para inodoro; apertura de una puerta en el salón de actos para evacuación; pintura del despacho de dirección, sala de profesores y cuarto de reprografía y pasillo; construcción de una rampa para acceso a W.C. que se encuentra a diferente nivel del suelo de la clase de infantil; reparación de cerradura, puerta de biblioteca.
- **CEIP Colmenarejo:** reposición de reactancias y portatubos; instalación de lámparas y reactancias; reparación de azulejos en los aseos de la planta baja "alicatado"; pintado del

salón actos; reparación de gradas y escenario del patio; colocación de zócalo de azulejos en el aula de inglés; retirada de escombros del patio del colegio como consecuencia de un desprendimiento de tierra cuando las pasadas lluvias; limpieza de toda la broza y la maleza en la zona de campo; desde el muro a la piscina.

- **CEIP Cupiana:** montaje del desagüe del inodoro y latiguillos; montaje de tapas de water, cisterna alta, gomas enchufe y balancines y tiradores en cisternas varias; pintura del salón de actos; tapado de tubería en la sala de informática; colocado unas molduras de escayola; reparación de grietas en la unión del almacén con los vestuarios. se ha impermeabilizado; recrecido de una pared en los vestuarios para evitar que se pasen de un lugar a otro los niños saltando el tabique de separación.

ACTUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES:

Reparación de cerradura en el Centro de Adultos de Santa Rosalía.
Reparación de la puerta trasera de entrada del personal y puerta de persiana metálica en los Servicios Sociales de Campanillas.
Acondicionamiento de la habitación y colocación de un portón para el trono de la cofradía de Colmenarejo.
Reparación del saneamiento bajo forjado del Hogar del Jubilado de Colmenarejo.
Reparación de cristalerías en los Servicios Sociales de Campanillas.
Reposición de azulejos en el exterior del Hogar del Jubilado de Santa Rosalía.
Colocación de zócalos en La Copla.
Construcción y rehabilitación de baños en Centro La Copla.
Construcción de rampa y colocación de barandilla a la entrada de La Copla.
Colocación de un trozo de mostrador adaptado para discapacitado en La Copla.
Cambio de ventanas en el edificio de la junta de distrito, adaptándolo a criterios de eficiencia energética.
El edificio de Servicios Sociales ubicado en Calle Cristobalina Fernandez se encuentra en plena remodelación de su fachada exterior.

ACTUACIONES EN LA VÍA PÚBLICA:

Obras de acerado en **calle Alcabalas**; para cambio orientación circulación.
En **calle Proverbio**, continuación con el muro para barrera de las tierras sueltas, y hormigonado de un trozo de calle.
En **calle Amatista**, granallado del pavimento para darle más adherencia.
En **Mateo Alemán**, construcción de un pequeño muro para aguantar tierras sueltas.
En el **camino del Colesterol**, reparación de partes de hormigonado partido o deteriorado.
Construcción de rampa, acerado y colocación de valla doble torsión en **calle Aljaima**.
Levantamiento de y adecuación del acerado en la puerta de acceso de vehículos en el colegio del Tarajal, **calle Generación**.
En el Tarajal, corte de bionda y construcción de escalera al aparcamiento, **calle Generación**.
Pavimentación de **calle Azorín**.
Pavimentación y canalización para aguas pluviales en **calle Gallito de Zafra**.
Instalación de tubería de agua potable y de dos fuentes para perros en el **parque canino**.
Reparación de un socavón de gran proporción en **calle Degas**.
En Santa Rosalía, **calle Ezequiel**, hormigonado y colocación de árboles en una de las pastillas de terreno.
Hormigonado y colocación de vallado en el **parque de los Manceras**.
Colocación de proyectores de led en el aparcamiento junto a la iglesia del Carmen y en **calle Jacob** (tramo hacia los Manceras).
Colocación de puntos de luz en **calle La Ley**.
Colocación de un punto de luz en **calle Amatista**.
Colocación de un punto de luz de **calle Aljaima**.
Colocación de varios puntos de luz en el **parque canino**.
Cambio de la columna y luminarias de **parque de la Cenicienta**, por otra más baja y con proyectores de led.
Colocación de valla en **calle Ester**.
Reparación de bionda en **Salinas**.
Colocación de valla doble torsión en **Camino de Salas**.
Retirada de muro partido y colocación de valla doble torsión en **C/ Berna**.
Apertura de cuneta y cambiado de peralte del terreno de entrada al **parque de Camino de Salas**.

Desde el área de accesibilidad se han llevado a cabo actuaciones tendentes a eliminar discontinuidades y rebajes a cota 0 con reforma de pasos de peatones existentes en diversas calles de **Huertecilla-Mañas** (Bauxita, Blenda, Cuarzo, Calcita, Cobre,...), así como la colocación de un doble pasamanos en la escalera ubicada en Calle Marbellés.

ACTUACIONES EN ZONAS VERDES

Desde Parque y Jardines se han ajardinado varios parterres en Calle Ronda del Norte, Pasillo de las Flores, Calle Paz, así como la rotonda ubicada en Avda. Moscú.

ACTUACIONES CULTURALES CELEBRADAS EN EL DISTRITO

El cine en tu zona: Película "Ant-Man" (18 de noviembre); Encuentro de Pastorales Finca Los Rosales (27 de noviembre); Inauguración Belén del distrito (2 de diciembre); Encuentro de Pastorales de Colmenarejo (3 de diciembre); Pastorales del Carmen (8 de diciembre); Fiesta Infantil y concurso de dulces (10 de diciembre); Concurso de belenes y postales navideñas (12 de diciembre); Merienda de mayores (12 de diciembre); Fiesta de navidad en Castañetas (16 de diciembre); Cartero Real (4 de enero); Cabalgata de Reyes en Santa Rosalía (4 de enero); Cabalgata de Reyes en Campanillas (5 de enero).

ACTUACIONES CULTURALES PREVISTAS EN EL DISTRITO

El cine en tu zona: Película "Truman" (20 de enero).

Charla realizada por el Dr. Marcelo Berthier convocada el martes día 31/01/17 a las 19:30h en la sede de ADACEMA.

Nos encontramos en pleno proceso de preparación de actividades para la celebración del Carnaval 2017.

BLOQUE 2º) RESPUESTA RUEGOS Y PREGUNTAS DEL CONSEJO ANTERIOR:

La **Sª Presidenta** comenta este punto del informe:

- **OBRAS DE SANEAMIENTO EN SANTA ROSALIA-MAQUEDA:** Proyecto concluido, en cuanto se apruebe el presupuesto de la GMU saldrá a licitación.
- **MEDIDORES CENTRAL TÉRMICA DE CICLO COMBINADO:** Según argumentaba Carmen Fernández en ocasiones se apreciaba como si saliera de su chimenea humo de color negro en lugar de blanco. Tras consultar con responsables de la central nos comunican que este tipo de centrales, de gas, no emiten humo de color negro, en cualquier caso ha de ser blanco o como mucho amarillento. Las centrales térmicas en las que se quema carbón si emiten de color negro. Se ofrecen para que, en el supuesto caso de que se vuelva a apreciar, nos pongamos rápidamente en contacto con ellos para verificarlo.
- **PLAN ACCESIBILIDAD EN ZONA MAQUEDA:** Consultado con el área pertinente comentan habría que ir concretando zonas para poder desarrollar un estudio particularizado. De entrada muchas calles no cumplen la normativa de accesibilidad en lo relativo al porcentaje de pendiente (máximo 6%), lo que dificulta cualquier posible actuación.
- **ARREGLOS DE ACERADO Y ASFALTO EN RONDA DE PONIENTE:** Se pretendía acometer con el Plan de Choque de la GMU de este año pero finalmente no ha podido ser. Se pedirá como prioritario en el de 2017.
- **ACONDICIONAMIENTO EN CALLE LAS MELLIZAS:** Se pretende incluir en ODC de este año cuando estén aprobados los presupuestos.
- **POSIBILIDAD DE DOTAR EMASA DE ABASTECIMIENTO UNA PROPIEDAD QUE CAREZCA DE SANEAMIENTO:** Cuestión planteada por D. José Subires. Preguntado a responsables de Emasa nos responden diciendo que el reglamento regulador habla de que será condición para la concesión del suministro, entre otras " Que el inmueble a abastecer disponga de acometida para vertidos de aguas residuales y pluviales, o tenga resuelto el sistema de evacuación de la misma, disponiendo, en este caso, de las autorizaciones precisas para ello". De la lectura se puede extraer que lo normal es que la vivienda que disponga de abastecimiento de agua disponga también de saneamiento a la red municipal, pero podría suceder que lo desee o pueda resolver de otra forma (por ej. Fosas sépticas), siendo factible siempre que se disponga de autorización.

Interviene la **Sª Fernández** para pedir más información acerca de lo comentado sobre el proyecto de saneamiento de Santa Rosalía-Maqueda.

La **S^a Presidenta** comenta que el proyecto se ha tenido que contratar por unos 357.000€ aprox. y se abonará con el presupuesto previsto para 2016 y con parte del de 2017.

Punto 3º.- Ruegos y preguntas.

La **S^a Presidenta** cede la palabra a **D. Rafael Álvarez**, que pregunta por qué aún no se ha acometido en Colmenarejo alto el arreglo del acceso a la zona recreativa del aula de la naturaleza y la regulación como zona recreativa de esa zona. Cree que si eso se acomete definitivamente haría de barrera natural a los problemas que genera el vertedero cercano, que provoca muchos malos olores. Quizá se podrían organizar jornadas de reforestación con colegios y con grupos para darle vida a esa zona. También comenta que desde hace 20 años se sufre en la barriada la plaga de moscas, que aparecen de forma cíclica, pero no se erradican de manera definitiva. Pide para este caso ayuda municipal. Comenta que la Junta de Andalucía ha cedido los terrenos de Cl Ágata y pide que se haga un paseo. Pide que se acondicionen las conexiones peatonales desde el Rayo con Colmenarejo y desde Colmenarejo a la Huertecilla, sobre este particular se mandó un escrito. Pide también soterramiento de los cables que van al aire.

La **S^a Presidenta** comenta que en cuanto a las moscas se actuó por parte del Ayuntamiento en la medida de sus posibilidades, y comenta que se revisará el escrito con las peticiones.

Toma la palabra el **Sr. Moreno**, que pide una solución a la salida de los niños del colegio de Colmenarejo, pues hace poco ha habido un atropello en la calle por donde salen. Al parecer desde el centro no se quiere abrir el otro acceso. Quizá haciendo unos aparcamientos en batería sirvan para solucionarlo, o bien no permitiendo que se abra esa puerta.

La **S^a Presidente** se interesará por el asunto para ver las posibles soluciones.

El **Sr. Moreno** pide solución a los pasos elevados de Cl Principal, Cmno de Salas, Cl Virgen de Fátima o Cl Don José Cañete.

La **S^a Presidenta** contesta que dependiendo de la pendiente de la vía se podrá o no hacer, buscará otras soluciones alternativas.

Prosigue el **Sr. Moreno** preguntando por qué en el carril de Colmenarejo alto se ha echado el árido ecológico, cuando lo que se pedía era asfalto. Comenta que el acerado desde la Huertecilla a Colmenarejo es muy estrecho, pide que se ensanche. Muestra su felicitación por el parque infantil, pero pide que se hormigone la cuesta pues ha habido una caída hace poco con una moto.

La **S^a Presidenta** cede la palabra a la **S^a Fernández**, que felicita la actuación de EMASA en el Brillante, pues con las últimas lluvias se ha podido comprobar que la obra ha venido bien, aunque en la zona del Centro Comercial de El Carmen ha habido problemas. Pregunta si la piscina de Campanillas y la gran plaza van en los presupuestos de este año para el distrito. Igualmente quiere saber si el Plan de Infraestructuras seguirá su curso como se dijo, con partidas destinadas a priori para cada año. Quiere saber qué se sabe del bus nocturno. También demanda información sobre los presupuestos de 2017 para el distrito e información de la ejecución del de 2016. Comenta que desde la EMT se dijo que pondrían placas solares en la parada de bus del cementerio, igualmente se queja de que esa rotonda no tiene alumbrado público y tampoco hay pasos de peatones en los accesos, quiere que esto se solucionase porque hay personas que pasan por allí que tienen dificultades para cruzar. Quiere saber qué se hará con el parque de bomberos de Campanillas. Solicita datos de los medidores que se instalaron en el día de la movilidad. Comenta que ha visto en prensa que el Ayuntamiento limitará el acceso a camiones de gran tonelaje por ciertas calles, solicita que se aplique a Cl Jacob, pues pasan camiones de grandes dimensiones y muy pesados. Solicita que se use el dinero que hay reservado para la conexión con Hacienda Segovia. Pide un plan de emergencias para el distrito, igual que lo tienen la central térmica y el PTA. Comenta que de la central sigue saliendo humo de color oscuro, pregunta qué se sabe de los medidores que había instalados, para conocer los datos. Informa que hay arquetas de telefónica que están llenas de agua, al parecer hay filtraciones y averías en el subsuelo que las ocasionan, lo ha comprobado en algunas arquetas de Cl José Calderón, pero parece que hay más.

La **S^a Presidenta** cede la palabra a **D. José Aguilar**, que solicita actuar en los límites del distrito con Almogía, en la zona del Bollo, con motoniveladoras o actuaciones que pallen los desperfectos ocasionados por las últimas lluvias. Muestra su agradecimiento con las actuaciones que se han hecho en la carretera de los Arias y en la zona de Mallorquín, en su

nombre y en la de algunos vecinos. De todas formas cree que se ha actuado tarde y mal, porque los resultados que está dando el pavimento ecológico no son los esperados, no tiene la misma dureza que un hormigonado o un asfaltado, suelta mucho polvo y se está desprendiendo en algunas partes laterales, lo que ocasionará que haya que ir manteniéndolo cada cierto tiempo, con el correspondiente gasto.

La S^a Presidenta cede la palabra a **D. Salvador Sánchez**, que informa de la creación de una comunidad de propietarios en apoyo a la A. V. de los Arias, y aprovecha para solicitar que se actúe en el puente con la valla protectora que estaba pendiente de hacerse en enero, actuación de la que ya se habló en un consejo anterior. Informa que en la carretera de los Arias hay zonas con baches que deberían taparse, para que no vayan a mayores, en la zona de la depuradora y en la de la escuela. Pide que en la zona del Bollo se aplique el mismo tratamiento que en Mallorquín. Pide alumbrado público en las zonas de Mallorquín y los Arias.

Toma la palabra **D. Ángel Fernández**, que pide una solución a los continuos atascos que sufre el distrito. Igualmente solicita que se actúe en la zona de los Arias para paliar el gran número de ratas que hay.

La S^a Presidenta cede la palabra a **D. Salvador Gutiérrez**, que pide una solución a los problemas de accesibilidad en Sta. Rosalía-Maqueda, pone el ejemplo de CI las Mellizas. Pide que pronto se inicien las obras del colector porque se siguen atorando las arquetas. Comenta que no se respetan los bolardos instalados en la Travesía de Maqueda. Pide que se terminen de arreglar los carriles de los Arias, pues hay zonas que aún no se han arreglado y tienen muchos baches. Comenta que en el colegio Calletano Bolívar también hay problemas con la entrada y salida de los niños, pues los vehículos atascan la calle y hay peligro de atropello, la Policía hace tiempo que no acude.

Toma la palabra **D. Francisco Postigo**, que pregunta qué se sabe de la ampliación de las calles y de los espejos previstos para tres puntos críticos en la barriada del Olmo. Comenta que en la última parada del bus 25 se ha hecho una parada y un paso de peatones, pero no hay un semáforo y cree que sería necesario. Solicita que se actúe con la petición que se hizo de cambio de ubicación de los contenedores de esa misma zona, además de arreglarlos y limpiarlos. Comenta que tras las últimas lluvias se llenó de tierra una de las aceras de la barriada, ya estuvieron los de LIMASA, pero aún siguen estando los montones de tierra, muestra unas fotos a la mesa. Comenta que el bus 19 (y a veces el 25) suele parar en una zona no habilitada, frente a un vado y a veces cortan la calle, pide que este autobús utilice su zona reservada para ese particular.

Toma la palabra un **vecino del Olmo**, que pide un acerado o mejor acceso para los peatones que cruzan sobre el puente de Santa Rosalía, pues es muy estrecho.

La S^a Presidenta cede la palabra al **Sr. Brenes**, que comenta que su partido presentó una moción referente al parque forestal, y la respuesta del concejal fue que quizá se trasladara y abandonar así la inversión que se había hecho, pide pues que se informe e investigue sobre este asunto. En cuanto al parque infantil de Colmenarejo comenta que se inauguró en 2015 antes de las elecciones, pero que se ha terminado en 2017 con defectos de obra pues ha habido un accidente en ese lugar, al parecer causado por una mala ejecución. Ve con buenos ojos que se pretenda actuar en el saneamiento de Santa Rosalía, pero quiere que se cumplan los compromisos, y se ejecute en 2017 el dinero comprometido en 2016, y que en los años siguientes se sigan invirtiendo las mismas cantidades por parte de EMASA y GMU (240.000€ aprox. cada uno), para actuar en otros puntos.

La S^a Presidenta objeta que el compromiso periódico anual se dio por parte de GMU. EMASA se comprometió a destinar esa cantidad solo un año. Pero se intentará conseguir todo el dinero posible para las infraestructuras del distrito.

Continúa el **Sr. Brenes** opinando que las actuaciones que se han realizado en los carriles con el pavimento ecológico están bien, pero no son definitivas. Comenta que en el PGOU de 2011 se recoge que podrán hormigonarse los carriles, con informes favorables de la Junta de Andalucía, que está hormigonando carriles en los Montes de Málaga. Tras petición de la S^a Presidenta el **Sr. Brenes** planteará este asunto en el Consejo de Urbanismo, aunque otras veces que lo ha planteado no ha obtenido la respuesta esperada. Comenta también que existe un informe de la Junta de Andalucía autorizando que se haga el tramo que queda pendiente del carril de los Moras, pide que se agilice con GMU. Solicita que se haga una reunión con EMASA para tratar los temas de saneamiento y agua potable del distrito, pues hay proyectos desde 2005 que necesitan reactivarse. Pide también una reunión conjunta entre vecinos y GMU.

Informa que en las calles Antonio Porcel y Cueva de Viera hay problemas de desagüe de pluviales y se anegan las casas, la capacidad del tubo es insuficiente. Muestra su queja en cuanto al centro de Servicios Sociales, que se inauguró en 2006, con caída de placas de arenisca incluso antes de abrirse y al parecer costó el doble de lo previsto en principio; actualmente hay que hacer de nuevo la fachada y ese dinero que se va a volver a gastar ahí se podría haber utilizado en hacer la cocina y baño del centro social de Colmenarejo, en el que se comprometió el Sr. Alcalde a hacerlo en unos días y la cocina del hogar de jubilados de Santa Rosalía.

La **S^a Presidenta** comenta que no oyó decir al Sr. Alcalde que eso se haría en unos días, es un asunto que está pendiente de hacer pero no en unos días. Seguidamente muestra su satisfacción por las palabras de agradecimiento a las actuaciones que se han hecho últimamente. En cuanto a la zona del aula de la naturaleza de Colmenarejo, es una zona que el PGOU lo incluye en parte como terrenos de los Ruices, por lo que no lo asumirá Parques y Jardines, aunque se intentará actuar en los accesos y se intentará averiguar si se pueden implantar las diferentes iniciativas planteadas en esos terrenos. Estudiará lo dicho sobre el Ágata, la comunicación entre Huertecilla y Colmenarejo, el soterramiento de cables, el alumbrado, tratará el tema de los colegios de Colmenarejo y Santa Rosalía, pues la policía no puede estar en todos los colegios a la vez. Sobre los pasos elevados hay dos calles previstas para que se actúe en Colmenarejo (Caminó de Salas y Principal de Colmenarejo), pero las otras por la pendiente que tienen hay mayores inconvenientes, aunque se volverá a plantear.

En cuanto al carril de Colmenarejo Alto el **Sr. Director** comenta que según el PGOU ese carril no aceptaba hormigón.

El **Sr. Moreno** informa que en esa actuación se ha dejado al descubierto una tubería que ocasiona que el agua de lluvia en vez de ir al arroyo vaya a parar a casa de un vecino.

El **Sr. Director** irá a verlo.

El **Sr. Moreno** informa igualmente que desde la Granja Suárez hacia la Ermita se ha actuado con hormigón en un carril, no entiende por qué ahí sí se puede y en otros carriles no.

La **S^a Presidenta** lo preguntará, pero en otras ocasiones que ha preguntado la respuesta de los técnicos y responsables ha sido que no todos los carriles del municipio son iguales ni están afectados por igual por la normativa urbanística. Estudiará si se puede hacer el acerado entre la Huertecilla y Colmenarejo. Toma nota de lo comentado del parque infantil. Comenta que sobre la piscina de Campanillas ya se ha hablado en repetidas ocasiones.

La **S^a Fernández** pide que la **S^a Presidenta** luche por que Campanillas tenga piscina como la ha tenido antes.

Continúa la **S^a Presidenta** informando que se está intentando meter en los presupuestos la gran plaza. En cuanto al colector de Santa Rosalía el proyecto ha costado 350.000€ aprox., y se ha abonado con los 240.000€ de 2016 más parte de los de 2017, y el sobrante se utilizará para obras de saneamiento en el distrito, que por cierto informa que es el único en Málaga que tiene un presupuesto único de GMU. Sobre el bus nocturno informa que se hicieron nuevas encuestas y se está pendiente de una nueva reunión. El presupuesto de 2017 se está negociando, y se informará de la ejecución de 2016. Mirará qué se sabe sobre la placa solar de la parada de bus del cementerio, sobre el acerado y alumbrado se intentará hacer lo posible teniendo en cuenta que se trata de una carretera propiedad de la Junta de Andalucía. Sobre el parque de bomberos ya se ha contestado en otras ocasiones, incluso los propios bomberos no lo ven viable. En cuanto a los medidores de movilidad lo pedirá. En cuanto a la ordenanza de los camiones afectará a muchas calles de toda la ciudad incluyendo a calles del distrito, ya se verá a cuáles. Investigará si es necesario tener un plan de emergencia en el distrito. Preguntará qué se sabe de los medidores del aire, tanto de la OMAU como de la propia central, pero las informaciones que se tienen es que la central térmica no supone un riesgo para la calidad del aire. No tiene constancia de quejas de Telefónica a cerca de las arquetas con agua, pero toma nota. Hará un seguimiento de lo comentado sobre el carril de los Moras. Está pendiente contestación de EMASA y GMU para una reunión con los diseminados.

El **Sr. Director** informa sobre la barriada del Olmo que se está pendiente de una reunión con GMU para tratar los temas pendientes planteados, al parecer se trata de un proceso lento. Sobre los espejos el técnico con el que habló comentaba que son útiles para curvas muy cerradas, para esas curvas que son más abiertas no tendrían utilidad.

La **S^a Presidenta** propone que se vea con un técnico de movilidad la utilidad de los espejos en los sitios concretos donde dicen los vecinos, incluidas las salidas de los vados y los cambios

de rasante. Se está pendiente de ver con Servicios Operativos la valla de protección del puente de los Arias. El problema de las ratas se comentará con Medio Ambiente, pero hay que tener en cuenta que se trata de una zona de campo. Se apunta lo solicitado en el carril del Bollo. Verá cuál es la mejor solución a la problemática de los bolardos en Santa Rosalía. Sobre los atascos en los accesos al PTA, se está trabajando desde distintos frentes, GMU está estudiando la posibilidad de hacer un carril Bus-vao, ha habido reuniones con el ministerio para el cercanías y otras referentes al metro al PTA. Se está estudiando la posibilidad de hacer algún calmado de tráfico para la problemática de la entrada y salida de los colegios. Se pedirá el semáforo para la última parada. Dará parte de los contenedores y de la tierra en la acera.

El **Sr. Postigo** comenta que ya se pidió la señalización del sitio donde los buses dan la vuelta al final de la línea 25 y 19.

La **S^a Presidenta** toma nota para solicitarlo.

El **Sr. Sánchez** informa que frente a la central térmica debía haber unos contenedores que al parecer se quitan, y deberían estar para poder usarlo los vecinos.

El **Sr. Director** comenta que tenía un compromiso de tener allí por lo menos uno, pero toma nota de lo comentado para averiguar qué pasa.

Una **vecina** felicita a la **S^a Presidenta** por el arreglo de una tubería rota en Colmenarejo.

La **S^a Presidenta** agradeciendo la asistencia, levanta la sesión a las 20:22 horas del 18 de enero 2017.

Vº Bº
LA PRESIDENTA


Fdo.: **Elvira Maeso González**

EL SECRETARIO


Fdo.: **Miguel González Pérez**